Allt inom gravyr
och skyltbranschen.
B. PIHLGREN AB
Gustaf Dalénsgatan 8, 417 05 Göteborg
Telvx. 031-50 00 50, Fax 031-23 93 45
www.bpihlgren.se, info@bpihlgren.se

SNABBA & SÄKRA LEVERANSER

EPILOG LASER

Specifikationer Epilog Mini 18

* Epilog Mini (bordsmodell) med en märkyta av 457x305mm. (*Mini finns med tuber från 25-45W*)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64 MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid *Fri* uppgradering av drivrutin och *obegränsad* telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller USB.
* Max materialtjocklek 152mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Automatisk PÅ/AV knapp för utsugsfläkt.
* *1 års garanti, maskinen är CE-märkt.*
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* För *övriga* specifikationer se separat blad om Mini.

Allt inom gravyr
och skyltbranschen.
B. PIHLGREN AB
Gustaf Dalénsgatan 8, 417 05 Göteborg
Telvx. 031-50 00 50, Fax 031-23 93 45
www.bpihlgren.se, info@bpihlgren.se

SNABBA & SÄKRA LEVERANSER

EPILOG LASER

Specifikationer Epilog Mini 24

* Epilog Mini (bordsmodell) med en märkyta av 610x305mm. (*Mini finns med tuber från 25-45W*)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid *Fri* uppgradering av drivrutin och *obegränsad* telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller USB.
* Max materialtjocklek 152mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Automatisk PÅ/AV knapp för utsugsfläkt.
* *1 års garanti, maskinen är CE-märkt.*
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* För *övriga* specifikationer se separat blad om Mini 24.

Allt inom gravyr och skyltbranschen.
B. PIHLGREN AB
Gustaf Dalénsgatan 8, 417 05 Göteborg
Telvx. 031-50 00 50, Fax 031-23 93 45
www.bpihlgren.se, info@bpihlgren.se

SNABBA & SÄKRA LEVERANSER

EPILOG LASER

Specifikationer Epilog Helix;

* Epilog Helix laser med en märkyta av 610x457mm. (*Helix finns med tuber från 35-75W*)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid *Fri* uppgradering av drivrutin och *obegränsad* telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller en vanlig skrivarkabel.
* Max materialtjocklek 279mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* *1 års garanti, maskinen är CE-märkt.*
* För *övriga* specifikationer se separat blad om Helix.